
OXXA®
PREMIUM ECO

GRIP DURABLE COMFORT

E-NATURE-GRIP
52-000





KENMERKEN
- Natural latex crinkle-coating op de handpalm en de vingers
- 24% Recycled polyester/18% recycled katoen drager (13 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- Anatomisch gevormd voor een nog een betere grip
- Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Robuuste maar soepele handschoen met een goede vingergevoeligheid
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.000.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Bouw & constructie
- Landbouw
- Algemeen onderhoud
- Steigerbouw
- Bosbouw

KLEUR
Olijfgroen/naturel

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
3X42B

EN407:2020
X2XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

oxxa.work

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.000.07	8718249071140	8718249071195	8718249071249
8/M	1.52.000.08	8718249071157	8718249071201	8718249071256
9/L	1.52.000.09	8718249071164	8718249071218	8718249071263
10/XL	1.52.000.10	8718249071171	8718249071225	8718249071270
11/XXL	1.52.000.11	8718249071188	8718249071232	8718249071287

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



3X42B

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X2XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

100% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

1100 L per dozijn minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-TOP-GRIP
52-050
Art. nr. 1.52.050.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-GRIP 52-000

GEWICHT*
0,100 kg (maat 9)


MATERIALEN
Natural latex, 24% Recycled polyester en 18% recycled katoen

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Maleisië en Pakistan

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 0,51 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.


Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

GRIP FIT FEEL

E-NATURE-GRIP-LITE
52-025







KENMERKEN
- Latex crinkle-coating op handpalm en de vingers
- 90% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.025.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Automotive
- Algemeen onderhoud
- Transport & logistiek
- Tuinieren
- Montage

KLEUR
Olijfgroen/wit

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
2131X

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

oxxa.work

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.025.07	8718249071294	8718249071348	8718249071393
8/M	1.52.025.08	8718249071300	8718249071355	8718249071409
9/L	1.52.025.09	8718249071317	8718249071362	8718249071416
10/XL	1.52.025.10	8718249071324	8718249071379	8718249071423
11/XXL	1.52.025.11	8718249071331	8718249071386	8718249071430

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



2131X

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

100% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

20% minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP
52-000
Art. nr. 1.52.000.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-GRIP-LITE 52-025

GEWICHT*
0,060 kg (maat 9)


MATERIALEN
Latex en 90% Recycled polyester

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Maleisië en Sri Lanka

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 0,46 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

GRIP FIT COMFORT

E-NATURE-TOP-GRIP 52-050





KENMERKEN

- Aerated Natural Rubber (ANR) coating op handpalm en de vingers
- 90% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Het speciale suction cups patroon zorgt voor een excellente grip in droge werkomstandigheden
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.050.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Transport & logistiek
- Verhuizen
- Algemeen onderhoud
- Montage
- Bouw

KLEUR

Olijfgroen/flessengroen

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018 — 2131X

EN407:2020 — X1XXXX

CE EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.050.07	8718249071898	8718249071942	8718249071997
8/M	1.52.050.08	8718249071904	8718249071959	8718249072000
9/L	1.52.050.09	8718249071911	8718249071966	8718249072017
10/XL	1.52.050.10	8718249071928	8718249071973	8718249072024
11/XXL	1.52.050.11	8718249071935	8718249071980	8718249072031

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



2131X

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

100% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

20% minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP-LITE
52-025
Art. nr. 1.52.025.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-TOP-GRIP 52-050

GEWICHT*
0,062 kg (maat 9)


MATERIALEN
Aerated Natural Rubber (ANR) en 90% Recycled polyester

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Maleisië en Sri Lanka

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 0,41 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**


OXXA®
PREMIUM ECO

LIQUID PROOF

CUT RESISTANCE

GRIP

E-NATURE-DRY
CUT C 52-060







OEKO TEX® STANDARD 100
15.HCN.75544
HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN
- Handschoen met dubbele latex-coating
- RCS gerecycled nylon/HPPE/spandex drager (15 gauge)
- De combinatie van de volledig gladde latex-coating en de latex 'Sandy Finish' op de palm en vingers biedt een superieure grip in natte en droge omstandigheden
- Door de dubbele latex-coating is deze handschoen volledig vloeistofdicht
- Zeer soepele snijbestendige handschoen met goede vingergevoeligheid en naadloze drager voor optimaal comfort
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.060.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Bouw
- Transport & logistiek
- Industrie
- Wegenbouw
- Natte werkomstandigheden

KLEUR
Zwart/donkergroen

MATEN
7/S t/m 12/3XL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018
3X42C

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

oxxa.work

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 3, 30-06-2025**

OXXA®

PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.060.07	8718249077005	8718249077050	8718249077104
8/M	1.52.060.08	8718249077012	8718249077067	8718249077111
9/L	1.52.060.09	8718249077029	8718249077074	8718249077128
10/XL	1.52.060.10	8718249077036	8718249077081	8718249077135
11/XXL	1.52.060.11	8718249077043	8718249077098	8718249077142
12/3XL	1.52.060.12	8718249079405	8718249079412	8718249079429

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



3X42C

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Gemaakt met **25% Recycled** polyester. **19%** gerecycled katoen en natural latex

45.000 ton CO2 besparing in 2024

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

30% Groene energie gebruikt in productieproces

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

25% waterrecycling een besparing van 70.000 ton in 2024

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-WINTER CUT D 52-855

Art. nr. 1.52.855.00

UW LEVERANCIER:


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 3, 30-06-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

FEEL FIT GRIP

E-GREEN-W
52-100





KENMERKEN
- Soft Polyurethaan-coating op handpalm en de vingers
- 62% Recycled polyester drager (13 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden
- Perfect voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen met bijvoorbeeld schroeven
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- **Ook in zwart verkrijgbaar (E-Green-B 52-110, art.nr. 1.52.110.00)**

Artikelnummer: 1.52.100.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Schilderen & pleisteren
- Transport & logistiek
- Installatie techniek
- Montage
- Bouw

KLEUR
Wit

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 240 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
3131X

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 240 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.100.07	8718249071591	8718249071645	8718249071690
8/M	1.52.100.08	8718249071607	8718249071652	8718249071706
9/L	1.52.100.09	8718249071614	8718249071669	8718249071713
10/XL	1.52.100.10	8718249071621	8718249071676	8718249071720
11/XXL	1.52.100.11	8718249071638	8718249071683	8718249071737

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



2131X

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

53% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

20% minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-GREEN-W 52-100

GEWICHT*
0,027 kg (maat 9)


MATERIALEN
58% Gerecycled Polyester, Polyester, Spandex, Rubber, Nitril en Water-based PU

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Zuid-Korea, Sri Lanka, Maleisië en China

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk 0,29kg CO2-eq

Productie
Grondstoffen
Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

FEEL FIT GRIP

E-GREEN-B
52-110







KENMERKEN
- Soft Polyurethaan-coating op handpalm en de vingers
- 62% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden
- Perfect voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen met bijvoorbeeld schroeven
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- **Ook in wit verkrijgbaar (E-Green-W 52-100, art.nr. 1.52.100.00)**

Artikelnummer: 1.52.110.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Automotive
- Transport & logistiek
- Installatie techniek
- Montage
- Bouw

KLEUR
Zwart

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 240 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
3121X

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 240 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.110.07	8718249071744	8718249071799	8718249071843
8/M	1.52.110.08	8718249071751	8718249071805	8718249071850
9/L	1.52.110.09	8718249071768	8718249071812	8718249071867
10/XL	1.52.110.10	8718249071775	8718249071829	8718249071874
11/XXL	1.52.110.11	8718249071782	8718249071836	8718249071881

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



2131X

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

53% Groene energie gebruikt in productieproces

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

20% minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-GREEN-B 52-110

GEWICHT*
0,027 kg (maat 9)


MATERIALEN
58% Gerecycled Polyester, Polyester, Spandex, Rubber, Nitril en Water-based PU

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Zuid-Korea, Sri Lanka, Maleisië en China

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 1,30 kg CO2-eq

Productie
Grondstoffen
Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

FIT GRIP COMFORT

E-MISSION-FLEX
52-200







OEKO TEX® STANDARD 100 24.HCN.11668 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN
- Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers
- 58% Recycled polyester/polyester/Spandex drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen met een elastisch gebreid polsmanchet
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De nitrile micro foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.200.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Automotive
- Bouw
- Transport & logistiek
- Installatietechniek
- Montage

KLEUR
Zwart/grijs

MATEN
6/XS t/m 12/3XL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018 4131X

EN407:2020 X1XXXX

TOUCHSCREEN CAPABILITY

CE EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 11-08-2025**

OXXA®

PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
6/XS	1.52.200.06	8718249079047	8718249079054	8718249079061
7/S	1.52.200.07	8718249070549	8718249070594	8718249070648
8/M	1.52.200.08	8718249070556	8718249070600	8718249070655
9/L	1.52.200.09	8718249070563	8718249070617	8718249070662
10/XL	1.52.200.10	8718249070570	8718249070624	8718249070679
11/XXL	1.52.200.11	8718249070587	8718249070631	8718249070686
12/3XL	1.52.200.12	8718249079078	8718249079085	8718249079092

KLEUR BIES

Maten	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bies	rood	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



4131X

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

600 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

15% Groene energie gebruikt in productieproces

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

0,3 liter per dozijn minder water + 60% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 11-08-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-MISSION-FLEX 52-200

GEWICHT*
0.040 kg (maat 9)


MATERIALEN
58% Gerecycled Polyester, Polyester, Spandex, Rubber, Nitril en Water-based PU

PRODUCTIELOCATIE
China

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
China, Maleisië en Japan

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 1,33 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

FIT
CUT RESISTANCE
GRIP

E-MISSION
CUT C 52-700





OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN
- Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers
- 18% Recycled polyester/MetalQ®/Spandex drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Goede ventilatie aan rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De nitrile micro foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.700.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Glas industrie
- Metaalbewerking
- Algemeen onderhoud
- Transport & logistiek
- Automotive

KLEUR
Zwart/grijs

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018
4X42C

TOUCHSCREEN CAPABILITY

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.700.07	8718249070990	8718249071041	8718249071096
8/M	1.52.700.08	8718249071003	8718249071058	8718249071102
9/L	1.52.700.09	8718249071010	8718249071065	8718249071119
10/XL	1.52.700.10	8718249071027	8718249071072	8718249071126
11/XXL	1.52.700.11	8718249071034	8718249071089	8718249071133

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018

4X42C

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

Besparing van **600 gram CO2** door vermindering in energieverbruik tijdens productie-proces

CO_2

100% CO2 neutrale verscheping*

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

15% Groene energie gebruikt in productieproces

0,3 liter waterbesparing per dozijn + **60% waterrecycling** van waterverbruik tijdens productieproces

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-MISSION-PRIME
52-720 CUT D
Art. nr. 1.52.720.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-MISSION CUT C 52-700

GEWICHT*
0,053 kg (maat 9)


MATERIALEN
Nitril micro foam, 18% Recycled polyester, MetalQ® en Spandex

PRODUCTIELOCATIE
China

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
China, Maleisië en Japan

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 1,63 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA BASIC ECO



E-PROTECTOR

CUT C 52-702

GoodShipping better world

Forest NATION

KENMERKEN

- PU-coating op de handpalm en de vingers
- RCS gerecycled polyester/staal/spandex drager (13 gauge)
- Naadloze rondgebreide snijbestendige handschoen met elastisch gebreid polsmanchet
- De PU-coating geeft een goede greep op droge voorwerpen
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols

KLEUR

Grijs

Artikelnummer: 1.52.702.00

UW LEVERANCIER:

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Automotive
- Metaalindustrie
- Installatietechniek

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNUMMER	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.702.07	8718249076596	8718249076640
8/M	1.52.702.08	8718249076602	8718249076657
9/L	1.52.702.09	8718249076619	8718249076664
10/XL	1.52.702.10	8718249076626	8718249076671
11/XXL	1.52.702.11	8718249076633	8718249076688

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

EN388:2016+A1:2018



4X42C

CE

EN ISO 21420:2020

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 10-12-2024**

OXXA®
PREMIUM ECO

GRIP | CUT RESISTANCE | DURABLE

E-NATURE-GRIP
CUT E 52-710







KENMERKEN
- Natural latex crinkle-coating op de handpalm en de vingers
- 42% Recycled polyester/Aramid/Glass/Steel/Spandex drager (13 gauge)
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Naadloze handschoen
- De combinatie van de vezels zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een prima comfort
- Goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Robuuste maar soepele handschoen met een goede vingergevoeligheid
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.710.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Glas industrie
- Metaalbewerking
- Bouw & constructie
- Algemeen onderhoud
- Landbouw

KLEUR
Olijfgroen/zachtgeel

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
3X42E

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.710.07	8718249071447	8718249071492	8718249071546
8/M	1.52.710.08	8718249071454	8718249071508	8718249071553
9/L	1.52.710.09	8718249071461	8718249071515	8718249071560
10/XL	1.52.710.10	8718249071478	8718249071522	8718249071577
11/XXL	1.52.710.11	8718249071485	8718249071539	8718249071584

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



3X42E

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO_2 uitstoot

100% CO_2 neutrale verscheping*

100% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

20% minder water + 20% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP-THERMO
CUT D 52-850
Art. nr. 1.52.850.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-GRIP-CUT-E 52-710

GEWICHT*
0,110 kg (maat 9)

MATERIALEN
Natural latex, 42% Recycled polyester, Aramid, Glass, Steel en Spandex

PRODUCTIELOCATIE
Sri Lanka

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Maleisië en Sri Lanka

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk 0,41 kg CO2-eq

Productie
Grondstoffen
Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

GRIP
CUT RESISTANCE
COMFORT

E-MISSION-PRIME CUT D 52-720





Tencel™
Feels so right

KENMERKEN

- PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating op de handpalm en de vingers
- 32% Recycled polyester/Tencel/HPPE/Steel wire/nylon/Spandex drager (18 gauge)
- Naadloze handschoen met een elastisch gebreid polsmanchet
- De duurzaam geproduceerde zachte Tencel-vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De PFT-coating biedt uitstekende grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De geleidende coating op de vingers zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.52.720.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glas industrie
- Metaalbewerking
- Transport & logistiek
- Bouw & constructie
- Automotive

KLEUR

Zwart/peper & zout

MATEN

7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018
4X42D

EN407:2020
X1XXXX

TOUCHSCREEN CAPABILITY

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.720.07	8718249072048	8718249072093	8718249072147
8/M	1.52.720.08	8718249072055	8718249072109	8718249072154
9/L	1.52.720.09	8718249072062	8718249072116	8718249072161
10/XL	1.52.720.10	8718249072079	8718249072123	8718249072178
11/XXL	1.52.720.11	8718249072086	8718249072130	8718249072185

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



4X42D

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO_2 uitstoot

100% CO2 neutrale verscheping*

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

53% Groene energie gebruikt in productieproces (Biomass)

0,7 liter per dozijn minder water + 100% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-MISSION
CUT C 52-700
Art. nr. 1.52.700.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-MISSION-PRIME CUT D 52-720

GEWICHT*
0,064 kg (maat 9)


MATERIALEN
PFT (Premium Foam Technology) nitril, 32% Recycled polyester, Tencel, HPPE, Steel wire, nylon en Spandex

PRODUCTIELOCATIE
Pakistan

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
Japa, China, Vietnam, Pakistan en Taiwan

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk 0,97 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.


Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**


OXXA®
PREMIUM ECO

FIT
CUT RESISTANCE
GRIP

E-GREEN-TOUCH

52-730 CUT D







TOUCHSCREEN CAPABILITY

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 23.HVN.62080 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN

- PU-coating op de handpalm en de vingers
- RCS gerecycled polyester/HPPE/spandex drager (18 gauge)
- Deze dunne, zeer lichte en snijbestendige handschoen biedt een zeer hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De PU-coating geeft een uitstekende grip op droge voorwerpen
- Voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- De geleidende coating op de vingers zorgt ervoor dat alle touchscreenapparaten perfect bediend kunnen worden
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.730.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glasindustrie
- Metaalindustrie
- Installatietechniek
- Automobiel
- Bouw

KLEUR

Zwart/donkergroen

MATEN

6/XS t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018

3X42D

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 06-10-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
6/XS	1.52.730.06	8718249079467	8718249079474	8718249079481
7/S	1.52.730.07	8718249076701	8718249076756	8718249076800
8/M	1.52.730.08	8718249076718	8718249076763	8718249076817
9/L	1.52.730.09	8718249076725	8718249076770	8718249076824
10/XL	1.52.730.10	8718249076732	8718249076787	8718249076831
11/XXL	1.52.730.11	8718249076749	8718249076794	8718249076848
12/3XL	1.52.730.12	8718249079498	8718249079504	8718249079511

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018

3X42D

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

100% CO2 neutrale verscheping*

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

50.000 ton CO2 besparing in 2024

40% Groene energie gebruikt in productieproces

30% water - recycling een besparing van 80.000 ton in 2024

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER:

GoodShipping better world

Forest NATION

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.


Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 06-10-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

CUT RESISTANCE
IMPACT PROTECTION
GRIP

E-NATURE-IP
CUT E 52-750







KENMERKEN
- Latex crinkle coating op de handpalm en de vingers
- RCS gerecycled polyester/nylon/HPPE/staalvezel/spandex drager (15 gauge)
- Deze zeer snijbestendige handschoen (snijklasse E) is uiterst flexibel en comfortabel
- De latex crinkle coating geeft een uitstekende grip op natte en droge voorwerpen
- Voorzien van een extra versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- De TPR handbescherming op de rug van de hand en vingers zorgt voor een goede bescherming tegen schokken en stoten

Artikelnummer: 1.52.750.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Petrochemische industrie
- Offshore
- Steigerbouw
- Bouw
- Recycling

KLEUR
Zwart/donkergroen

MATEN
7/S t/m 12/3XL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018
3X42EP

EN407:2020
X1XXXX

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 15-08-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.750.07	8718249077159	8718249077203	8718249077258
8/M	1.52.750.08	8718249077166	8718249077210	8718249077265
9/L	1.52.750.09	8718249077173	8718249077227	8718249077272
10/XL	1.52.750.10	8718249077180	8718249077234	8718249077289
11/XXL	1.52.750.11	8718249077197	8718249077241	8718249077296
12/3XL	1.52.750.12	8718249079436	8718249079443	8718249079450

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018



3X42EP

EN388:2016 +A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

45.000 ton CO2 besparing in 2024

100% CO2 neutrale verscheping*

Plasticvrije verpakking: headercard en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier en een papieren bundel wrap i.p.v. plastic verpakking

30% Groene energie gebruikt in productieproces

25% waterrecycling een besparing van 70.000 ton in 2024

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER:


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 4, 15-08-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

CUT RESISTANCE
IMPACT PROTECTION
GRIP

E-MISSION-DRY IP
CUT D 52-755





KENMERKEN
- Handschoen met dubbele nitril-coating
- Gerecycled polyester/nylon/HPPE/staalvezel/spandex drager (15 gauge)
- De combinatie van de volledig gladde nitril-coating en de 'Sandy Finish' op de palm en vingers biedt een superieure grip in natte en droge omstandigheden
- De volledige dubbele nitril-coating maakt de handschoen vloeistofdicht
- Deze zeer snijbestendige handschoen (snijklasse D) is uiterst flexibel en comfortabel
- Voorzien van een extra versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- De donkere kleur van de handschoen maakt deze uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling
- De TPR-handbescherming op de rug van de hand en vingers zorgt voor een goede bescherming tegen schokken en stoten

Artikelnummer: 1.52.755.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Petrochemische industrie
- Offshore
- Steigerbouw
- Bouw
- Recycling

KLEUR
Zwart/donkergroen

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018
4X42DP

CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: Deze handschoen bevindt zich momenteel in een ontwikkelingsfase en is nog niet definitief op de markt gebracht. De werkhandschoen wordt ter beschikking gesteld aan geselecteerde gebruikers met als doel het uitvoeren van praktijktests en het verzamelen van feedback. De werkhandschoen voldoet mogelijk nog niet aan alle geldende normen, certificeringen of veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op definitieve producten. De gebruiker wordt geadviseerd de werkhandschoen uitsluitend te gebruiken in gecontroleerde omstandigheden en in situaties waarin eventuele risico's beheersbaar zijn.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.


Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 31-03-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

COLD GRIP COMFORT

E-NATURE-THERMO
52-800







OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN
- Natural latex foam-coating op de handpalm en de vingers
- 11% Recycled polyester/polyester/acryl drager (10 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- Volledig gecoate duim voor extra veiligheid
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.800.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Bouw & constructie
- Openbaar onderhoud
- Maritieme toepassingen
- Recycling
- Landbouw

KLEUR
Olijfgroen/zachtgeel

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

Sanitized®

EN388:2016 +A1:2018 3X22B

EN511:2006 X2X

EN407:2020 X2XXXX

CE

EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.800.07	8718249070693	8718249070747	8718249070792
8/M	1.52.800.08	8718249070709	8718249070754	8718249070808
9/L	1.52.800.09	8718249070716	8718249070761	8718249070815
10/XL	1.52.800.10	8718249070723	8718249070778	8718249070822
11/XXL	1.52.800.11	8718249070730	8718249070785	8718249070839

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018

3X22B

EN388:2016 +A1:2018

ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020

X2XXXX

EN407:2020

ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

EN511:2006

X2X

EN511:2006

ABC

Bescherming tegen koude
A = Stralingskoude (0-4)
B = Contactkoude (0-4)
C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world

Forest NATION

VERBRUIK TIJDENS PRODUCTIEPROCES T.O.V. REGULIER OXXA PRODUCT:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

480 gram per dozijn minder CO2 uitstoot

100% CO2 neutrale verscheping*

15% Groene energie gebruikt in productieproces

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

2,3 liter per dozijn minder water + 70% waterrecycling

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP
52-000
Art. nr. 1.52.000.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 06-05-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-THERMO 52-800

GEWICHT*
0,101 kg (maat 9)


MATERIALEN
Natural latex, 11% Recycled polyester, polyester en acryl

PRODUCTIELOCATIE
China

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
China en Thailand

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 0,87 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.


Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.


Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

COLD
CUT RESISTANCE
COMFORT

E-NATURE-GRIP-THERMO
CUT D 52-850







OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN
- Natural latex foam-coating op de handpalm en de vingers
- 10% Recycled polyester/MetalQ®/Spandex/acryl drager (10 gauge)
- Naadloze handschoen
- Elastisch gebreid polsmanchet
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Volledig gecoate duim voor extra veiligheid
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.850.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
- Bouw & constructie
- Glasverwerking
- Maritieme toepassingen
- Recycling
- Landbouw

KLEUR
Olijfgroen/peper & zout

MATEN
7/S t/m 11/XXL

VERPAKKING
- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018 2X42D
EN511:2006 X2X
EN407:2020 X2XXXX
CE
EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 13-03-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.850.07	8718249070846	8718249070891	8718249070945
8/M	1.52.850.08	8718249070853	8718249070907	8718249070952
9/L	1.52.850.09	8718249070860	8718249070914	8718249070969
10/XL	1.52.850.10	8718249070877	8718249070921	8718249070976
11/XXL	1.52.850.11	8718249070884	8718249070938	8718249070983

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018
2X42D

EN388:2016 +A1:2018
ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020
X2XXXX

EN407:2020
ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

EN511:2006
X2X

EN511:2006
ABC

Bescherming tegen koude
A = Stralingskoude (0-4)
B = Contactkoude (0-4)
C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world
Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

Besparing van **480 gram CO2** door vermindering in energieverbruik tijdens productie-proces

100% CO2 neutrale verscheping*

45% Groene energie gebruikt in productieproces

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

1100L waterbesparing per dozijn + **100%** recycling van waterverbruik tijdens productieproces

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-GRIP CUT E
52-710
Art. nr. 1.52.710.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 2, 13-03-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

PRODUCT PASPOORT

E-NATURE-THERMO CUT D 52-850

GEWICHT*
0,098 kg (maat 9)


MATERIALEN
Natural latex foam, 10% Recycled polyester, MetalQ®, Spandex en acryl

PRODUCTIELOCATIE
China

OORSPRONG GRONDSTOFFEN
China en Thailand

ONDERHOUDSINSTRUCTIE
Controleer de handschoenen voor gebruik of er geen beschadigingen of gebreken zijn, gaatjes, scheuren en verkleuring.

RECYCLINGINSTRUCTIE
Als de handschoenen niet meer geschikt zijn voor gebruik moeten deze vernietigd en vervangen worden. Reparatie of recycling is niet mogelijk. Verpakkingsmateriaal zoals karton en plastic gescheiden afvoeren.



VOETAFDRUK*
Totale voetafdruk: 0,87 kg CO2-eq

- Productie
- Grondstoffen
- Transport

*De milieu-impact is berekend over de productie van één paar, maat 9 handschoenen.
De impact is inclusief de productie, grondstoffen en het transport van de grondstoffen.

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 1, 13-01-2026**

OXXA®
PREMIUM ECO

LIQUID PROOF

CUT RESISTANCE

COLD RESISTANCE

E-NATURE-WINTER-DRY

CUT D 52-855





OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.75544 HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN

- Handschoen met dubbele latex-coating
- RCS gerecycled nylon/HPPE/spandex drager (15 gauge) en een 'terry' acryl voering (10 gauge)
- De combinatie van de volledig gladde latex-coating en de latex 'Sandy Finish' op de palm en vingers biedt een superieure grip in natte en droge omstandigheden
- Door de dubbele latex-coating is deze handschoen volledig vloeistofdicht
- Zeer soepele snijbestendige handschoen met goede vingergevoeligheid en naadloze drager voor optimaal comfort
- De handschoen is uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door de warme acryl voering
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.855.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Transport & logistiek
- Industrie
- Wegenbouw
- Natte werkomstandigheden

KLEUR

Zwart/donkergroen

MATEN

7/S t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 6 paar per bundel
- 72 paar per omdoos

EN388:2016 +A1:2018 3X43D

EN511:2006 X2X

EN407:2020 X2XXXX

CE

EN ISO 21420:2020

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 3, 07-07-2025**

OXXA®
PREMIUM ECO

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.52.855.07	8718249076855	8718249076909	8718249076954
8/M	1.52.855.08	8718249076862	8718249076916	8718249076961
9/L	1.52.855.09	8718249076879	8718249076923	8718249076978
10/XL	1.52.855.10	8718249076886	8718249076930	8718249076985
11/XXL	1.52.855.11	8718249076893	8718249076947	8718249076992
12/3XL	1.52.855.12	8718249079375	8718249079382	8718249079399

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016 +A1:2018
3X43D

EN388:2016 +A1:2018
ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's
A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN407:2020
X2XXXX

EN407:2020
ABCDEF

Bescherming tegen hitte en brandrisico's
A = Beperkte vlamverspreiding (0-4)
B = Contactwarmte (0-4)
C = Convectiewarmte (0-4)
D = Stralingswarmte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote druppels gesmolten metaal (0-4)

EN511:2006
X2X

EN511:2006
ABC

Bescherming tegen koude
A = Stralingskoude (0-4)
B = Contactkoude (0-4)
C = Waterdichtheid (0-1)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecomprimeerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: **www.oxxa.work/doc**

GoodShipping better world
Forest NATION

VERDUURZAMING TIJDENS PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en hernieuwbare materialen voor handschoenen

45.000 ton CO2 besparing in 2024

100% CO2 neutrale verscheping*

Plasticvrije verpakking: headercard, bundel wrap en user manual van FSC gecertificeerd, gerecycled papier

30% Groene energie gebruikt in productieproces

25% waterrecycling een besparing van 70.000 ton in 2024

*100% compensatie door herbebossing en minstens 75% gebruik van biobrandstof.

GERELATEERDE ECO ARTIKELEN



E-NATURE-DRY CUT C 52-060
Art. nr. 1.52.060.00

UW LEVERANCIER:

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Versie 3, 07-07-2025**